

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994,
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации

09.04.2020 № 27-2/И/1-2003

На № _____ от _____

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет на рассмотрение приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 114н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи (далее – приказ № 114н) и сообщает следующее.

Приказ № 114н разработан в соответствии с предупреждением Федеральной антимонопольной службы от 9 октября 2019 г. № ИА/87940/19 о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в установлении в стандартах оснащения кабинетов (отделений, центров) медицинских организаций, а также неисключении из них обязательных требований, предусматривающих обязанность по оснащению помещений устройствами и оборудованием для обеззараживания воздуха, использующими исключительно ультрафиолетовое (УФ) бактерицидное облучение.

В соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4902) в целях проведения общественного обсуждения проект Приказа был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 7 февраля 2020 г. по 21 февраля 2020 г. по адресу: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=99364>.

По результатам общественного обсуждения приказа предложений от участников общественного обсуждения не поступило.




Во исполнение пункта 4.1 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895), и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об утверждении Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084) проект Приказа был размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 7 февраля 2020 г. по 13 февраля 2020 г. по адресу: <http://regulation.gov.ru/projects#npa=99364>. Экспертных замечаний в указанные сроки на проект Приказа не поступило.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 37, ст. 4997) необходимость для проведения общественного обсуждения Приказа на заседании Общественного Совета при Минздраве России отсутствует.

Приведение в соответствии с Приказом иных нормативных правовых актов, помимо указанных в предупреждении ФАС России, не требуется.

Учитывая изложенное, а также необходимость направления информации об исполнении предупреждения ФАС России о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в срок до 30 апреля 2020 года, просим поддержать необходимость внесения изменений в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи, в возможно короткие сроки, с учетом сроков, установленных предупреждением ФАС России.

Приложение: на 89 л. в 1 экз.



Т.В. Семенова



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минздрав России)

П Р И К А З

21 февраля 2020.

№ 114 Н

Москва

**О внесении изменений
в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения
Российской Федерации, утверждающие порядки
оказания медицинской помощи**

В соответствии с подпунктом 5.2.17 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526),
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие порядки оказания медицинской помощи.

Министр

М.А. Мурашко



УТВЕРЖДЕНЫ
 приказом Министерства здравоохранения
 Российской Федерации
 от «21» февраля 2020 г. № 114н

**Изменения,
 которые вносятся в отдельные приказы Министерства здравоохранения
 и социального развития Российской Федерации
 и Министерства здравоохранения Российской Федерации, утверждающие
 порядки оказания медицинской помощи**

1. В приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. № 206н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2010 г., регистрационный № 17073), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 360н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный № 24050) (далее – порядок № 206н):

а) в разделе «Стандарт оснащения кабинета колопроктологии» позиции, касающиеся лампы бактерицидной настенной, изложить в следующих редакциях:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
--	-------------	----

б) в разделе «Стандарт оснащения отделения колопроктологии» позицию, касающуюся бактерицидного ультрафиолетового излучателя, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
--	-------------	----

в) в разделе «Стандарт оснащения центра колопроктологии» позиции, касающиеся бактерицидного ультрафиолетового излучателя, изложить в следующих редакциях:

«	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--	-------------	----

г) дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606);

д) сноску <*> считать сноской <***>.

2. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нефрология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 17н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2012 г., регистрационный № 23446), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2018 г., регистрационный № 52727 (далее – порядок № 17н):

а) в приложении № 3 к порядку № 17н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«	4. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016

г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606);

сноску <*> считать сноской <***>;

б) в приложении № 9 к порядку № 17н:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ⁴	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить пункт 13 приложения № 9 к порядку № 17н сноской <4> следующего содержания:

«⁴ Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

3. В Порядке оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2012 г., регистрационный № 23726) (далее – порядок № 69н):

а) в приложении № 3 к порядку № 69н:

позицию, касающуюся облучателя бактерицидного стационарного настенного, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ^{**}	»;
---	--	--------------------------------	--------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 69н сноской <***> следующего содержания:

«^{**} Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <*> считать сноской <*>;

б) в приложении № 6 к порядку № 69н:

позиции, касающиеся облучателя бактерицидного стационарного настенного и облучателя-рециркулятора передвижного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
--	----------------

в) дополнить приложение № 6 к порядку № 69н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>.

4. В Порядке оказания педиатрической помощи, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2012 г., регистрационный № 24361) (далее – порядок № 366н):

а) в приложении № 3 к порядку № 366н:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

« 9.	Бактерицидный облучатель/очиститель	Не менее 1* »;
------	-------------------------------------	----------------

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	
--	--	--

дополнить приложение № 3 к порядку № 366н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

б) в приложении № 6 к порядку № 366н:

пункт 6 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	--	-----------------------	-------------	----

пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	--	-----------------------	-------------	----

пункт 6 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	--	-----------------------	-------------	----

пункт 32 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«	32.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункты 33 и 35 раздела 4 признать утратившими силу;

пункт 10 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 17 раздела 7 изложить в следующей редакции:

« 17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <***> считать сноской <****>;

в) в приложении № 9 к порядку № 366н:

пункт 38 изложить в следующей редакции:

« 38.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 366н:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 24 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

5. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «косметология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 381н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2012 г., регистрационный № 24196) (далее – порядок № 381н):

а) в приложении № 2 к порядку № 381н:

пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 6 раздела 2 признать утратившим силу;

пункт 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	5.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 6 раздела 3 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 5 к порядку № 381н:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

« 2.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---------	--	-------------	----

пункт 3 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 8 к порядку № 381н:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---------	--	-------------	----

пункт 7 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая

2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 11 к порядку № 381н:

пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*
----	---	---	-------------

пункт 5 раздела 2 признать утратившим силу;

д) дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 14 к порядку № 381н:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*
----	---	---	-------------

пункт 7 признать утратившим силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

6. В Порядке оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 521н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2012 г., регистрационный № 24867) (далее – порядок № 521н):

а) в приложении № 3 к порядку № 521н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

пункты 36 и 68 признать утратившими силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 521н:

пункт 25 изложить в следующей редакции:

« 25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

пункты 46, 82 и 117 признать утратившими силу;

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

7. В Положении об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный № 24726), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2015 г., регистрационный № 37921), от 30 сентября 2015 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822), от 30 марта 2018 г. № 139н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г., регистрационный № 51917), от 27 марта 2019 г. № 164н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2019 г., регистрационный № 54470), от 3 декабря 2019 г. № 984н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2020 г., регистрационный № 57452) (далее – положение № 543н):

а) в приложении № 11 к положению № 543н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹
----	--	-------------------------

дополнить приложение № 11 к положению № 543н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <1> считать сноской <2>;

б) в приложении № 14 к положению № 543н:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

« 20.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ²	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 14 к положению № 543н сноской <2> следующего содержания:

«²Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <2> считать сноской <3>;

в) в приложении № 23 к положению № 543н:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

пункт 11 признать утратившим силу;

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <1> считать сноской <2>;

г) в приложении № 24 к положению № 543н:

пункт 27 раздела 1 изложить в следующей редакции

27.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ²
-----	---	---	-------------------------

дополнить сноской <2> следующего содержания:

«²Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

8. В Порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 566н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2012 г., регистрационный № 24895), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 2018 г., регистрационный № 52623) (далее – порядок № 566н):

а) в приложении № 3 к порядку № 566н:

пункт 17 изложить в следующей редакции:

17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1**
-----	---	---	-----------------

дополнить приложение № 3 к порядку № 566н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 30 к порядку № 566н:

пункт 20 раздела 20 изложить в следующей редакции:

«	20. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1***	»;
---	--	---------------	----

дополнить приложение № 30 к порядку № 566н сноской <***> следующего содержания:

«***Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

9. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 440н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2012 г., регистрационный № 26000), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. №

773н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2016 г., регистрационный № 44175) (далее – порядок № 440н):

а) в приложения № 3 к порядку № 440н:

пункт 12 изложить в следующей редакции

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 440н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 440н:

пункт 33 раздела «Стандарт оснащения детского кардиологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)» изложить в следующей редакции:

«	33.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 19 раздела «Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии детского кардиологического отделения» изложить в следующей редакции:

«	19.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 440н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

10. В Порядке оказания медицинской помощи детям по профилю «ревматология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. № 441н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26370), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 775н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный № 44225) (далее – порядок № 441н):

а) в приложении № 3 к порядку № 441н:

пункт 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 441н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 441н:

пункт 18 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	18.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 9 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 19 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«	19.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 441н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

11. В Порядке оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. №

442н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26208) (далее – порядок № 442н):

а) в приложении № 3 к порядку № 442н:

пункт 37 изложить в следующей редакции

« 37.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 442н:

пункт 41 раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 41.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить раздел 1 сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 68 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 68.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1**
----------	--	--------------

дополнить раздел 2 сноской <**> следующего содержания:

«**Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 15 раздела 3 изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*
----------	--	-------------

дополнить раздел 3 сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 23 раздела 4 изложить в следующей редакции:

« 23.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1**
----------	--	--------------

дополнить раздел 4 сноской <**> следующего содержания:

«**Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 442н:

пункт 33 изложить в следующей редакции:

« 33.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 442н:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

« 18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

д) дополнить приложение № 12 к порядку № 442н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

12. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 560н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2013 г., регистрационный № 27833), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2013 г., регистрационный № 30142), от 4 июля 2017 г. № 380н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47531) (далее – порядок № 560н):

а) в приложении № 3 к порядку № 560н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 560н:

пункт 34 раздела 1 изложить в следующей редакции:

« 34.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
-------	--	-------------	----

пункт 22 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
-------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

13. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская урология-андрология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. № 561н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26269) (далее – порядок № 561н):

а) в приложении № 3 к порядку № 561н:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
-------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 561н:

пункт 38 изложить в следующей редакции:

38.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*
-----	---	---	-------------

дополнить приложение № 6 к порядку № 561н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

14. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный № 27960), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 17 января 2014 г. № 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2014 г., регистрационный № 31644), от 11 июня 2015 г. № 333н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный № 37983), от 12 января 2016 г. № 5н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2016 г., регистрационный № 41053) (далее – порядок № 572н):

а) в приложении № 3 к порядку № 572н:

пункт 19 раздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога

детского и подросткового возраста, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)» изложить в следующей редакции:

« 19.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	--	----

пункт 29 раздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	--	----

пункт 6 раздела «Кабинет функциональной диагностики» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---------	--	----

пункт 3 раздела «Кабинет врача-стоматолога» изложить в следующей редакции:

« 3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---------	--	----

пункт 16 раздела «Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)» изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	--	----

пункт 26 раздела «Малая операционная» изложить в следующей редакции:

« 26.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	--	----

пункт 15 раздела «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	--	----

пункт 1 раздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

« 1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 11 раздела «Физиотерапевтический кабинет» изложить в следующей редакции:

« 11*.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
-----------	---	-----------------------------

пункт 13 раздела «Физиотерапевтический кабинет» признать утратившим силу;

пункт 8 раздела «Рентгеновский (маммографический) кабинет» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 3 раздела «Стерилизационная» изложить в следующей редакции:

« 3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 8 к порядку № 572н:

в разделе 1 «Акушерский стационар»:

пункт 3 подраздела 1.1.1 «Комната-фильтр» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 27 подраздела 1.1.2 «Смотровая» изложить в следующей редакции:

«	27.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 16 подраздела 1.2 «Отделение патологии беременности» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 19 подраздела 1.3.1 «Предродовая палата» изложить в следующей редакции:

«	19.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 29 подраздела 1.3.2 «Родовой зал (индивидуальный родовой зал)» изложить в следующей редакции:

«	19.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3.3 «Операционный блок» пункт 4 подраздела «Предоперационная» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

в подразделе 1.3.3 «Операционный блок» пункт 15 подраздела «Операционная» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в подразделе 1.3.3 «Операционный блок» пункт 6 подраздела «Материальная» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 16 подраздела 1.3.4 «Послеродовое палатное отделение» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 14 подраздела 1.4 «Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин» изложить в следующей редакции:

«	14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 25 раздела 3 «Гинекологическое отделение» изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 17 раздела 4 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 11 раздела 5 «Кабинет функциональной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 11 раздела 6 «Физиотерапевтический кабинет» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 8 раздела 7 «Рентгеновский кабинет» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель)»;
---------	---	------------------------------

пункт 11 раздела 8 «Централизованное стерилизационное отделение» изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель)»;
----------	---	------------------------------

дополнить приложение № 8 к порядку № 572н сноской <sup>**> следующего содержания:

«^{**} Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 11 к порядку № 572н:

в разделе 1 «Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)»:

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 29 подраздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель)»;
----------	---	------------------------------

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 18 подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» изложить в следующей редакции:

« 18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель)»;
----------	---	------------------------------

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 10 подраздела «Кабинет врача-уролога» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

« 1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

в подразделе 1.1 «Женская консультация» пункт 25 подраздела «Малая операционная» изложить в следующей редакции:

« 25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 1.2 «Отделение функциональной диагностики» пункт 15 подраздела «Кабинет функциональной диагностики» изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 1.2 «Отделение функциональной диагностики» пункт 10 подраздела «Кабинет электрокардиографических исследований» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 14 подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 8 подраздела «Кабинет врача-уролога» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

« 1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 8 подраздела «Малая операционная (манипуляционная)» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 12 подраздела «Эмбриологическая комната» изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 1.3 «Отделение вспомогательных репродуктивных технологий» пункт 2 подраздела «Стерилизационная» изложить в следующей редакции:

« 2.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 13 подраздела 1.4 «Физиотерапевтическое отделение (кабинет)» изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в разделе 2 «Приемное отделение»:

пункт 3 подраздела «Фильтр» изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	---	----

пункт 27 подраздела «Помещения приема в родовое отделение» изложить в следующей редакции:

« 27.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	---	----

пункт 26 подраздела «Родовые боксы» изложить в следующей редакции:

« 26.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	---	----

пункт 31 подраздела «Родовые боксы» изложить в следующей редакции:

« 31.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	---	----

пункт 13 подраздела «Помещения приема в отделение патологии беременности» изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	---	----

пункт 8 подраздела «Помещения приема в гинекологическое отделение» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---------	---	----

пункт 10 подраздела «Помещения приема в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----------	---	----

в разделе 3 «Акушерский стационар»:

пункт 16 подраздела 3.1 «Отделение патологии беременности» изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

в подразделе 3.2 «Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными»:

пункт 29 изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункты 4 и 5 подраздела «А. Предоперационная» подраздела «Операционные родового отделения» признать утратившими силу, дополнив подраздел «А. Операционная» пунктом 4* в следующей редакции:

« 4*.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 25 подраздела «Б. Операционная» подраздела «Операционные родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 6 подраздела «Г. Материальная» подраздела «Операционные родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 30 подраздела 3.3 «Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения» изложить в следующей редакции:

« 30.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 16 подраздела 3.4 «Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 12 подраздела 3.6 «Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции» изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 55 подраздела 4.4 «Отделение хирургии новорожденных» раздела 4 «Неонатологический стационар» изложить в следующей редакции:

«	55.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

в разделе 5 «Гинекологическое отделение с операционными»:
пункт 25 изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 18 подраздела «Операционная» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 3 подраздела «Предоперационная» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 11 подраздела «Помещение подготовки больных (наркозная)» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	--

пункт 6 подраздела «Инструментально-материальная» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 5 подраздела «Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 11 подраздела «Зал пробуждения после наркоза на 2 койки» подраздела «Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

в разделе 6 «Клинико-диагностическое отделение»:

пункт 4 подраздела «Помещение приема, регистрации и сортировки проб» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	--	----

пункт 3 подраздела «Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	»;
---	----	---	----

	поверхностей**
--	----------------

пункт 9 подраздела «Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 4 подраздела «Помещение для окраски мазков» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 8 подраздела «Лаборатория биохимических исследований» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 8 подраздела «Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований» подраздела 6.1 «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 1 подраздела 6.2 «Бактериологическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 10 подраздела «Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 2 подраздела «Автоклавная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

2.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

пункт 5 подраздела «Центрифужная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

пункт 6 подраздела «Моечная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

пункт 5 подраздела «Дистилляционная» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

пункт 5 подраздела «Кладовые» подраздела 6.3 «Лаборатория молекулярной диагностики» изложить в следующей редакции:

5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

в разделе 11 «Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами»:

пункт 11 подраздела 11.1 «Централизованное стерилизационное отделение» изложить в следующей редакции:

11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
-----	--	----

пункт 4 подраздела 11.4 «Дезинфекционное отделение» изложить в следующей редакции:

4.	Бактерицидный облучатель/очиститель	»;
----	-------------------------------------	----

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	--

дополнить приложение № 11 к порядку № 572н сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 19 к порядку № 572н:

пункт 25 изложить в следующей редакции

«	25.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	--	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

<*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 24 к порядку № 572н:

пункт 19 подраздела «Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста)» подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» раздела

«1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 19.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 29 подраздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 10 подраздела «Кабинет врача-уролога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 10 подраздела «Кабинет врача-дерматовенеролога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 12 подраздела «Кабинет врача-эндокринолога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
----------	---	-----------------------------

пункт 6 подраздела «Кабинет врача-сексолога» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	облучатель/очиститель »;
---------	---	-----------------------------

пункт 4 подраздела «Кабинет врача-генетика» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

пункт 16 подраздела «Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
-----	--	----

пункт 12 подраздела «Кабинет функциональной диагностики» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

12.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
-----	--	----

пункт 10 подраздела «Физиотерапевтический кабинет» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
-----	--	----

пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

1.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
----	--	----

пункт 26 подраздела «Малая операционная» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

26.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
-----	--	----

пункт 8 подраздела «Рентгеновский (маммографический) кабинет» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** »;
----	---

пункт 17 подраздела «Клинико-диагностическая лаборатория» раздела «1. Отделение охраны репродуктивного здоровья» изложить в следующей редакции:

17.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** »;
-----	---

пункт 14 подраздела «Кабинет врача-акушера-гинеколога» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

14.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** »;
-----	---

пункт 8 подраздела «Кабинет врача-уролога» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** »;
----	---

пункт 1 подраздела «Процедурный кабинет» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

1.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей** »;
----	---

пункт 8 подраздела «Малая операционная (манипуляционная)» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции »;
----	--

	поверхностей**
--	----------------

пункт 12 подраздела «Эмбриологическая комната» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 2 подраздела «Стерилизационная» раздела «2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

«	2.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 25 раздела «3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)» изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 3 раздела «5. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

дополнить приложение № 24 к порядку № 572н сноской ^{**} следующего содержания:

«^{**} Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 27 к порядку № 572н:

пункт 29 раздела «Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста» изложить в следующей редакции:

« 29.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»; облучатель/очиститель
----------	---	-----------------------------

пункт 25 раздела «Кабинет врача-детского уролога-андролога» изложить в следующей редакции:

« 25.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»; облучатель/очиститель
----------	---	-----------------------------

пункт 11 раздела «Кабинет врача-терапевта подросткового» изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»; облучатель/очиститель
----------	---	-----------------------------

пункт 6 раздела «Кабинет врача-психиатра-нарколога Кабинет врача-психиатра подросткового Кабинет врача-дерматовенеролога Кабинет врача-сексолога Кабинет врача-рефлексотерапевта Кабинет врача-эндокринолога» изложить в следующей редакции:

« 6.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»; облучатель/очиститель
---------	---	-----------------------------

пункт 1 раздела «Процедурный кабинет» изложить в следующей редакции:

« 1.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»; облучатель/очиститель
---------	---	-----------------------------

пункт 16 раздела «Физиотерапевтический кабинет» изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»; облучатель/очиститель
----------	---	-----------------------------

пункт 8 раздела «Манипуляционная» изложить в следующей редакции:

« 8.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	»; облучатель/очиститель
---------	---	-----------------------------

	фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**
--	---

пункт 15 раздела «Клинико-диагностическая лаборатория» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

пункт 3 подраздела «Стерилизационная» раздела «Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	----	---	----

пункт 10 подраздела «Дневной стационар» раздела «Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

ж) пункт 18 приложения № 30 к порядку № 572н изложить в следующей редакции:

«	18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	»;
---	-----	---	----

и) пункт 21 приложения № 33 к порядку № 572н изложить в следующей редакции:

«	21.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей**	».
---	-----	---	----

дополнить приложение № 27 к порядку № 572н сноской <*> следующего содержания:

«*> Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая

2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

15. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 689н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26267) (далее – порядок № 689н):

а) в приложении № 3 к порядку № 689н:

в разделе 1 «Стандарт оснащения помещения для приема больных ВИЧ-инфекцией кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией» позицию, касающуюся бактерицидной установки рециркуляторного типа, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
--	----------------

в разделе 2 «Стандарт оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекциями» позицию, касающуюся бактерицидной установки рециркуляторного типа, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
--	----------------

дополнить приложение № 3 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 689н:

в разделе 1 «Стандарт оснащения кабинета врача-инфекциониста» позиции, касающиеся облучателя бактерицидного и облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 3 «Стандарт оснащения кабинета врача-оториноларинголога» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 5 «Стандарт оснащения кабинета врача стоматолога-терапевта» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 7 «Стандарт оснащения клиничко-диагностической лаборатории» позиции, касающиеся облучателя-рециркулятора бактерицидного и облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 8 «Стандарт оснащения процедурного кабинета» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 10 «Стандарт оснащения кабинета врача акушера-гинеколога» позиции, касающиеся облучателя бактерицидного и облучателя бактерицидного закрытого типа, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1*	»;
---	--	--------------------------------	-------------	----

в разделе 11 «Стандарт оснащения кабинета врача-терапевта» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

в разделе 12 «Стандарт оснащения кабинета врача-дерматолога» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

дополнить приложение № 6 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 689н: позицию, касающуюся облучателя бактерицидного стационарного настенного, изложить в следующей редакции:

« Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей »;	Не менее 1*
---	-------------

дополнить приложение № 9 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 689н:

в разделе 1 «Стандарт оснащения кабинета врача кабинета психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--	-------------	----

в разделе 2 «Стандарт оснащения процедурного кабинета психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимного» позицию, касающуюся облучателя бактерицидного или установки ксеноновой ультрафиолетовой, изложить в следующей редакции:

«	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--	-------------	----

дополнить приложение № 9 к порядку № 689н сноской <*> следующего содержания:

«* Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

16. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «торакальная хирургия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 898н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2012 г., регистрационный № 26192) (далее – порядок № 898н):

а) пункт 5 приложения № 3 к порядку № 898н изложить в следующей редакции:

«	5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	---	-------------------------	----

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей

б) дополнить приложение № 3 к порядку № 898н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

17. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 899н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26368) (далее – порядок № 899н):

а) пункт 3 приложения № 8 к порядку № 899н изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или)	Не менее 1 ¹	»;
---	----	--	--------------------------------	-------------------------	----

б) дополнить приложение № 8 к порядку № 899н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

18. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденном приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 900н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26373) (далее – порядок № 900н):

а) в приложении № 3 к порядку № 900н:

пункт 12 изложить в следующей редакции

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 900н:

пункт 15 раздела 1 «Стандарт оснащения ревматологического отделения (за исключением процедурного кабинета для проведения внутрисуставных манипуляций)» изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

пункт 9 раздела 2 «Стандарт оснащения процедурного кабинета для проведения внутрисуставных манипуляций» изложить в следующей редакции:

« 9.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 900н:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

« 18.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 9 к порядку № 900н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 900н:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

19. В Порядке оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 901н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2012 г., регистрационный № 26374) (далее – порядок № 901н):

а) в приложении № 3 к порядку № 901н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 901н:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

« 21.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку №901н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

дополнить приложение № 9 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 10 к порядку № 901н:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

дополнить приложение № 10 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложения № 13 к порядку № 901н:

пункт 23 изложить в следующей редакции:

« 23.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 13 к порядку № 901н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 16 к порядку № 901н:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая

2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

20. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 907н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26478) (далее – порядок № 907н):

а) в приложении № 3 к порядку № 907н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 907н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

б) в приложении № 6 к порядку № 907н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 907н:

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«	23. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

21. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 908н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26216), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 марта 2014 г. № 132н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2014 г., регистрационный № 32231) (далее – порядок № 908н):

а) в приложении № 3 порядка № 908н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«	12.	Бактерицидный воздуха/устройство для фильтрации воздуха и поверхностей	облучатель/очиститель обеззараживания и (или) и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 908н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 908н:

пункт 22 раздела 1 «Стандарт оснащения детского эндокринологического отделения (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)» изложить в следующей редакции:

«	22.	Бактерицидный воздуха/устройство для фильтрации воздуха и поверхностей	облучатель/очиститель обеззараживания и (или) и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 908н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

22. В Порядке оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 г., регистрационный № 26214), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 июля 2013 г. № 469н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2013 г., регистрационный № 29284), от 19 августа 2014 г. № 456н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2014 г., регистрационный № 34072), от 3 августа 2015 г. № 513н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2015 г., регистрационный № 38530), от 28 сентября 2016 г. № 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2016 г., регистрационный № 44309) (далее – порядок № 910н):

а) в приложении № 3 к порядку № 910н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

б) в приложении № 6 к порядку № 910н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

в) в приложении № 9 к порядку № 910н:

пункт 6 раздела 1 «Стандарт оснащения детской стоматологической поликлиники (отделения) (за исключением отделения (кабинета) терапевтического, отделения (кабинета) хирургического, мобильного стоматологического кабинета, отделения (кабинета) ортодонтического, ортодонтической зуботехнической лаборатории, центрального стерилизационного отделения, рентгенологического кабинета)» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 10 раздела 2 «Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 11 раздела 2 «Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургического» признать утратившим силу;

пункт 6 раздела 3 «Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортодонтического» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 5 раздела 4 «Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета» изложить в следующей редакции:

«	5.	Бактерицидный облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	----	-------------------------------------	-------------	----

	воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	
--	--	--

пункт 4 раздела 7 «Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

дополнить приложение № 9 к порядку № 910н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 910н:

пункт 3 раздела 1 «Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной, палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинета врача-ортодонта, кабинета зубного техника)» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 4 раздела 1 «Стандарт оснащения детского отделения челюстно-лицевой хирургии (за исключением операционной, палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии, кабинета врача-ортодонта, кабинета зубного техника)» признать утратившим силу;

пункт 3 раздела 2 «Стандарт оснащения операционной» изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	----	---	-------------	----

	поверхностей	
--	--------------	--

пункт 4 раздела 2 «Стандарт оснащения операционной» признать утратившим силу;

пункт 2 раздела 3 «Стандарт оснащения палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии» изложить в следующей редакции:

«	2.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	----	---	---	-------------	----

пункт 4 раздела 4 «Стандарт оснащения кабинета врача-ортодонта» изложить в следующей редакции:

«	4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	----	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 12 к порядку № 910н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

23. В приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях, утвержденном приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 911н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26268):

а) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«	36.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и фильтрации воздуха и (или) поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---	-----	---	---	-------------	----

б) дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

24. В Порядке оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 916н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26264) (далее – порядок 916н):

а) в приложении № 6 к порядку № 916н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«	3.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 9 к порядку № 916н:

пункт 44 изложить в следующей редакции:

«	44.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	Не менее 1**	»;
---	-----	---	--------------	----

	поверхностей	
--	--------------	--

дополнить приложение № 9 к порядку № 916н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

25. В приложении № 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 917н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26301) (:

а) в разделе 1 «Стандарт оснащения консультативного отделения»:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 14 признать утратившим силу;

б) в разделе 2 «Стандарт оснащения процедурной»

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«	9.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	----	--	-------------------------	----

пункт 10 признать утратившим силу;

в) в разделе 3 «Стандарт оснащения цитогенетической лаборатории»:

пункт 26 изложить в следующей редакции:

«	26.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 27 признать утратившим силу;

г) в разделе 4 «Стандарт оснащения лаборатории массового скрининга» пункт 11 изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 12 признать утратившим силу;

д) в разделе 6 «Стандарт оснащения лаборатории молекулярно-генетической диагностики»:

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«	36.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 37 признать утратившим силу;

е) в разделе 7 «Стандарт оснащения манипуляционной (операционной)»

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 14 признать утратившим силу;

ж) в разделе 8 «Стандарт оснащения отделения пренатальной диагностики (за исключением манипуляционной (операционной), кабинета врача-акушера-гинеколога, кабинета ультразвуковой диагностики)»

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«	32.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 33 признать утратившим силу;

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15

марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

26. В Порядке оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26483), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный № 32170), от 22 февраля 2019 г. № 89н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2019 г., регистрационный № 54730) (далее – порядок № 918н):

а) в приложении № 3 к порядку № 918н:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

« 16.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 918н:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 10 к порядку № 918н:

пункт 14 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 19 к порядку № 918н:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

« 13.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1* »;
----------	--	-------------------

дополнить приложение № 19 к порядку № 918н сноской <***> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 28 к порядку № 918н:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

« 7.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 28 к порядку № 918н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <***> считать сноской <****>;

сноску <****> считать сноской <*****>.

27. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 922н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный № 28161) (далее – порядок № 922н):

а) в приложении № 3 к порядку № 922н:

пункт 24 изложить в следующей редакции:

« 24.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

	поверхностей	
--	--------------	--

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) пункт 10 раздела 1 «Стандарт оснащения хирургического дневного стационара (за исключением операционной (операционного блока))» приложения № 6 к порядку № 922н изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить приложение № 6 к порядку № 922н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <***>;

сноску <***> считать сноской <*****>;

сноску <*****> считать сноской <*****>;

сноску <*****> считать сноской <*****>;

в) в приложении № 9 к порядку № 922н:

пункт 10 раздела 1 «Стандарт оснащения хирургического отделения (за исключением операционной (операционного блока))» изложить в следующей редакции:

«	10. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	--	-------------	----

е) дополнить приложение № 9 к порядку № 922н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

сноску <*> считать сноской <*>;

сноску <*> считать сноской <*>;

сноску <*> считать сноской <*>;

сноску <*> считать сноской <*>;

сноску <*> считать сноской <*>;

28. В Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «дерматовенерология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 924н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 г., регистрационный № 26302) (далее – порядок № 924н):

а) в приложении № 8 к порядку № 924н:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«	8. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <*> считать сноской <**>;

сноску <**> считать сноской <***>;

сноску <***> считать сноской <****>;

сноску <****> считать сноской <*****>;

б) в приложении № 11 к порядку № 924н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
---------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 11 к порядку № 924н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 14 к порядку № 924н:

пункт 10 изложить в следующей редакции:

« 10.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить приложение № 14 к порядку № 924н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 17 к порядку № 924н:

пункт 10 раздела 1 «Стандарт оснащения клиничко-диагностического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	10.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 11 раздела 2 «Стандарт оснащения микробиологического (бактериологического) подразделения» изложить в следующей редакции:

«	11.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 6 раздела 3 «Стандарт оснащения биохимического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	6.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 16 раздела 4. Стандарт оснащения иммунохимического (серологического) подразделения» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 16 раздела 5 «Стандарт оснащения молекулярно-биологического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	16.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или)	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

	фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	
--	---	--

пункт 7 раздела 6 «Стандарт оснащения микологического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	7.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 8 раздела 7 «Стандарт оснащения патоморфологического подразделения» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

дополнить приложение № 17 к порядку № 924н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 23 к порядку № 924н:

пункт 8 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

раздел 1 дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.»;

сноску <*> раздела 1 считать сноской <***>;

сноску <***> раздела 1 считать сноской <****>;

сноску <****> раздела 1 считать сноской <*****>;

сноску <****> раздела 1 считать сноской <*****>;
пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---------	--	-------------	----

раздел 2 дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

пункт 14 подраздела «Клинико-диагностическое подразделение» раздела 3 изложить в следующей редакции:

« 14.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

пункт 17 подраздела «Микробиологическое (бактериологическое) подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

« 17.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

пункт 7 подраздела «Биохимическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

« 7.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---------	--	-------------	----

пункт 22 подраздела «Иммунохимическое (серологическое) подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 23 подраздела «Молекулярно-биологическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	23.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 8 подраздела «Микологическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	8.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	----	--	-------------	----

пункт 15 подраздела «Патоморфологическое подразделение» раздела 3 «Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории» изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

раздел 3 дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

29. В Порядке оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 927н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2013 г., регистрационный № 26634) (далее – порядок № 927н):

а) в приложении № 3 к порядку № 927н:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 927н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 927н:

пункт 22 изложить в следующей редакции:

« 22.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
----------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016

г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

30. В Порядке оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 928н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2013 г., регистрационный № 27353), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 88н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2019 г., регистрационный № 54186), от 13 июня 2019 г. № 394н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2019 г., регистрационный № 55219) (далее – порядок № 928н):

а) пункт 54 раздела 1 «Стандарт оснащения неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичного сосудистого отделения) (за исключением палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии)» приложения № 3 к порядку № 928н изложить в следующей редакции:

«	54.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель и (или) дезинфекции	Не менее 1***	»;
---	-----	---	---	------------------	----

б) дополнить раздел 1 приложения № 3 к порядку № 928н сноской <***> следующего содержания:

«*** Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

31. В Порядке оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2013 г., регистрационный № 27557), с

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 127н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2019 г., регистрационный № 54975) (далее – порядок № 932н):

а) в приложении № 3 к порядку № 932н:

пункт 117 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	117.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 75 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	75.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 97 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	97.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 932н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 7 к порядку № 932н:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«	13.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 10 к порядку № 932н:

пункт 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 16 раздела 2 признать утратившим силу,

пункт 75 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	75.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

пункт 97 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«	97.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель	Не менее 1*	»;
---	-----	---	-----------------------	-------------	----

дополнить приложение № 10 к порядку № 932н сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая

2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 22 к порядку № 932н:

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«	40.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	-----	--	-------------	----

пункт 123 изложить в следующей редакции:

«	123.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 308 изложить в следующей редакции:

«	308.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

пункт 402 изложить в следующей редакции:

«	402.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1*	»;
---	------	--	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 25 к порядку № 932н:
пункт 12 изложить в следующей редакции:

« 12.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*	»;
----------	---	---	-------------	----

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

32. В Порядке оказания медицинской помощи детям по профилю «неврология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 1047н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26510), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 776н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2016 г., регистрационный № 44228) (далее – порядок № 1047н):

а) в приложении № 3 к порядку № 1047н:
пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 1047н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 1047н:

пункт 20 изложить в следующей редакции:

«	20.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 21 признать утратившим силу;

дополнить приложение <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

33. В Порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., регистрационный № 31045), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 3 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный № 39538) (далее – порядок № 822н):

а) в приложении № 3 к порядку № 822н:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«	15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ²	»;
---	-----	--	-------------------------	----

дополнить сноской <2> следующего содержания:

«²Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.»;

сноску <2> считать сноской <3>.

34. В Порядке организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39822) (далее – порядок № 683н):

а) в приложении № 3 к порядку № 683н:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«	21. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	--	-------------------------	----

дополнить приложение № 3 к порядку № 822н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

35. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2016 г., регистрационный № 41495), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июля 2019 г. № 573н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2019 г., регистрационный № 55826) (далее – порядок № 1034н):

а) в приложении № 24 к порядку № 1034н:

пункт 25 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«	25.	Бактерицидный воздуха/устройство для фильтрации воздуха и поверхностей	облучатель/очиститель обеззараживания и (или) и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 24 к порядку № 1034н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 27 к порядку № 1034н:
пункт 21 изложить в следующей редакции:

«	21.	Бактерицидный воздуха/устройство для фильтрации воздуха и поверхностей	облучатель/очиститель обеззараживания и (или) и (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	---	---	-------------------------	----

дополнить приложение № 27 к порядку № 1034н сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

36. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 г. № 38н (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 14 марта 2016 г., регистрационный № 41405) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 1067н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 г., регистрационный № 57070) (далее – порядок № 38н):

а) в приложении № 6 к порядку № 38н:

пункт 34 раздела 1 изложить в следующей редакции

34.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*
-----	---	---	-------------

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 9 к порядку № 38н:

пункт 37 изложить в следующей редакции:

37.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1*
-----	---	---	-------------

дополнить сноской <*> следующего содержания:

«*Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

37. В Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 42578), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 130н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный № 55168) (далее – порядок № 134н):

а) в приложении № 8 к порядку № 134н:

пункт 45 раздела I изложить в следующей редакции:

«	45.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---	-----	--	-------------------------	----

пункт 43 раздела II изложить в следующей редакции:

«	43.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ⁱ	»;
---	-----	--	-------------------------	----

дополнить приложение № 8 к порядку № 134н сноской <i> следующего содержания:

<ⁱВиды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <i> считать сноской <ii>;

сноску <ii> считать сноской <iii>;

б) в приложении № 11 к порядку № 134н:

пункт 32 изложить в следующей редакции:

« 32.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ⁱ	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <i> следующего содержания:

«ⁱВиды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

сноску <i> считать сноской <ii>;

в) в приложении № 13 к порядку № 134н:

пункт 17 изложить в следующей редакции:

« 17.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ⁱ	»;
----------	---	---	-------------------------	----

дополнить сноской <i> следующего содержания:

«ⁱВиды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».

38. В Порядке организации санаторно-курортного лечения, утвержденном приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный № 42580) (далее – порядок № 279н):

а) в приложении № 3 к порядку № 279н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹
----	---	---	-------------------------

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

б) в приложении № 6 к порядку № 279н:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.	Бактерицидный воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	облучатель/очиститель (или) дезинфекции	Не менее 1 ¹
----	---	---	-------------------------

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

в) в приложении № 9 к порядку № 279н:

пункт 5 изложить в следующей редакции

« 5.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---------	--	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

г) в приложении № 12 к порядку № 279н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹	»;
---------	--	-------------------------	----

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

д) в приложении № 15 к порядку № 279н:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

« 15.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹
----------	--	-------------------------

»;

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).»;

е) в приложении № 18 «к порядку № 279н:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4.	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	Не менее 1 ¹
---------	--	-------------------------

»;

дополнить сноской <1> следующего содержания:

«¹Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. № 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный № 42606).».